



# MASTER HPI Plus

## MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Кварцевые металлогалогенные лампы с матовой колбой

### Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных или натриевых ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	H15 [Подвесное +/- 15° или цоколем вверх (BU)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	645 [CCT of 4500K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	365
Координата цветности Y (ном.)	363
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	66 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	256 Вт
Напряжение (ном.)	128 Вт


Напряжение (ном.)	128 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Форма колбы	БД90
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	47 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	282 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12
Полное название продукта	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

# MASTER HPI Plus

Полный код продукта	871150018114515
Код заказа	928076709891
Материал № (12NC)	928076709891
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500181145


Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500181152

## Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 мм	226 мм

## Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

## MASTER HPI Plus

