

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 30 W/765

Basic T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	30 W
Мощность	30.00 W
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Фотометрические данные

Световой поток	1900 lm
Световая отдача	63 lm/W
Световой поток при 25 °C	1900 lm
Цветность света (обозначение)	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6500 K
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Цветность	765
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	895.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	895,00 mm
Диаметр трубки	26 mm
Вес продукта	124,00 g

Ресурс

Ресурс	20000 h
Срок службы	5000 h

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G13
--------	-----

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	FD-30/765-E-G13-26/895
Номер заказа	L 30W/765

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G13
Длина	895.00 mm

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



Advertisements

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321959706	Sleeves 1	910 mm x 27 mm x 27 mm	144.00 g	0.66 dm ³
4008321959805	Shipping box 25	937 mm x 142 mm x 145 mm	3910.00 g	19.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.