



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	P [[Параллельное или горизонтальное (HOR)]]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов

Технические характеристики освещения

Код цвета	543 [CCT of 4300K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	380
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4300 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	57
Длина дуги, O (ном.)	80 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	990 Вт
-------------------	--------

Напряжение (ном.)	130 Вт
Напряжение (ном.)	130 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T65

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	86 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1089 kWh

Данные об изделии


Название продукта для заказа	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Полное название продукта	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Полный код продукта	871150018373645

HPI-T

Код заказа	928482600096
Материал № (12NC)	928482600096
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500183736


Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8711500183743

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 мм	80 мм	240 мм	382 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Срок службы



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

