



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней трубчатой колбой, высокой светоотдачей и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Высокочастотный ПРА должен соответствовать требованиям Philips LDi
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]
Референтное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	33 700 лм
Координата цветности X (номинальная)	0,535
Координата цветности Y (номинальная)	0,42
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	132 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	255,0 В
Напряжение (ном.)	99 Вт
Напряжение (ном.)	99 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Покрытие лампы	Прозрачный
Форма колбы	T46 [T 46 мм]


Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	E
Содержание ртути (Hg) (макс.)	15,1 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	255 kWh
Регистрационный номер EPREL	473377
Данные об изделии	
Full EOC	872790092737500
Название продукта для заказа	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Код заказа	928150419230



Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Номер материала (12NC)	928150419230
Полное название продукта	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
EAN/UPC — пример использования	8727900927382

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 мм	65 мм	158 мм	257 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

