



# MASTER SON-T PIA Plus

## MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и долгим сроком службы

### Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Координата цветности X (номинальная)	0,530
Координата цветности Y (номинальная)	0,428
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Эффективность освещения (номинальная (ном.))	149 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	603 В
Напряжение (ном.)	110 Вт

Напряжение (ном.)	110 Вт
-------------------	--------

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Покрытие лампы	Прозрачный
Форма колбы	T46 [T 46 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	18,9 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	663 kWh


Данные об изделии	
Full EOC	871150019742915
Название продукта для заказа	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

Код заказа	928158409227
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Номер материала (12NC)	928158409227
Полное название продукта	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




EAN/UPC — пример использования	8711500197436
--------------------------------	---------------

## Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 мм	126 мм	174,2 мм	279 мм



## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

## Срок службы





Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

