

HTI 4000 W/DE

HTI | Двухэлектродные МГЛ



Преимущества продукта

- Высокая яркость
- Высокая световая отдача и КПД



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	4000,00 Вт
Номинальное напряжение	105 В
Напряжение лампы	115 В
Номинальный ток	38 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	360000 лм
Яркость	35000 кд/см ²
Цветовая температура	6300 К
Индекс цветопередачи Ra	90

Размеры и вес



Диаметр	40,0 mm
Длина	270,0 mm
Длина центра нити накала	140,0 mm

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	S25.5
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-12-2022
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e


Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 дм ³	567.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.