

## ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX UV-A | Ультрафиолетовые излучатели



### Области применения

- Имитация солнечного света
- Обработка клеевых соединений
- Искусственно состаренный корпус
- Воздействие покрытий из фоторезиста, чувствительных к УФ-излучению
- Террариумы
- Солярии для лошадей

### Характеристики продукта

- УФ-лампа для технических областей применения
- Подключение напрямую без пускорегулирующего аппарата



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	U VITALX 300W 2
--------------	-----------------


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Напряжение лампы	230 В
Рабочее напряжение	230,00 В
Ток лампы	1,3 А
Номинальная мощность	300,00 Вт

#### Фотометрические данные

<b>UVA</b> мощность излучения 315...400 нм	13.6 Вт
Мощность излучения 280...315 нм ( <b>UVB</b> )	3.0 Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	127,0 mm
Длина	185,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	E27
--------	-----

#### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Применение	Другой

## Техническое описание продукта

### Классификация

Номер заказа	U VITALX 300W 2
--------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-04-2023
Primary Article Identifier	4008321543929
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Лампы выделяют большое количество тепла и могут использоваться только в специальных светильниках. Необходимо обеспечить защиту ламп от влаги и брызг. При неправильной эксплуатации ультрафиолетовое излучение может вызвать ожоги и конъюнктивит. Запрещена эксплуатация прибора в присутствии людей согласно новой редакции EN 60335-2-27.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Folding carton box 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 дм <sup>3</sup>	205.00 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Shipping carton box 6	455 mm x 230 mm x 325 mm	34.01 дм <sup>3</sup>	2149.80 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.