

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LinearLED Mobile Battery 200

Linear LED Mobile | Гибкий в установке автономный светильник под навесную мебель, укомплектованный датчиком движения, работающий от батареи



Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Только для внутреннего применения
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Экономичная работа благодаря низкой энергоемкости
- Простая установка

Особенности продукта

- Материал корпуса: алюминий
- Встроенный датчик освещенности и движения
- Переключение на авто- или вкл/выкл режим



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1,90 W
Номинальное напряжение	6 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	870 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Класс защиты	III

Фотометрические данные

Световой поток	90 lm
Световая отдача	47 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	> 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	214,00 mm
Ширина	48,00 mm
Высота	18,00 mm
Вес продукта	250,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Aluminum
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-30...+70 °C
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Нижняя часть шкафа
Среда приложения	Indoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta)

ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)

Батарея

Тип батареи	Alkaline
Размер батареи	AA
Количество содержащихся батареек	4
Номинальное напряжение батареи	1,5 V

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

Оборудование/аксессуары

- В комплект входят аккумуляторные батареи: 4x 1,5 В LR6 (AA)
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты

Документы и сертификаты



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075226838	Блистер 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	290.00 g	1.23 dm ³
4058075226845	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	1904.00 g	10.51 dm ³
4058075226852	Транспортная коробка 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	12003.00 g	70.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.