

## HSR 575 W/72

HSR | Металлогалогенные лампы



### Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

### Преимущества продукта

- Наружная колба для простоты обращения

### Характеристики продукта

- Одноцокольные лампы, аналогичные лампам HTI



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	575,00 Вт
Номинальное напряжение	97,5 В
Напряжение лампы	95 В
Номинальный ток	7,00 А
Ток лампы	6,1 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	49000 лм
Яркость	10000 кд/см <sup>2</sup>
Цветовая температура	7200 К
Световая отдача	85 лм/Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	30,0 mm
Длина	125,0 mm
Длина центра нити накала	65,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GX9.5
--------	-------

#### Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321074126   4008321625908   4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HSR могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Лампы HSR не поддерживают горячий перезапуск.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321625908	HSR 575 W/72	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 дм <sup>3</sup>	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Shipping carton box 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 дм <sup>3</sup>	1324.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.